



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO CECIERJ

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10 / 2014

Foram apresentados os seguintes pedidos de esclarecimento formulados por interessado no pregão em epígrafe, que por sua vez assim respondemos:

1) PERGUNTA: *“De acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos, pelas razões a seguir:*

No Anexo I, Item 3 está sendo solicitado:

1) DISTANCIA PROJECAO: 0,70 ~ 45,8 M

2) DIMENSOES: 500 X 145 X 360 MM

Entendemos que houve um erro de digitação na solicitação da distância de projeção, uma vez que não existe um equipamento no mercado que consiga projetar uma imagem a 45 metros de distância. Também entendemos que as dimensões solicitadas servem apenas como referência, sendo aceitas dimensões aproximadas. Para evitar o fracasso da disputa por falta de opções e para que seja possível o uso de equipamentos do líder mundial neste segmento, entendemos que também serão aceitos projetores com:

1) Distância de projeção: 1.4 até 15 metros

2) Dimensões: 505 x 144 x 382 mm

Nosso entendimento está correto?”

RESPOSTA: Não. De fato as dimensões servem de base, podendo ser ofertados equipamentos similares. A distância de Projeção refere-se ao tamanho de imagem que usualmente é medida em polegadas. Deve-se observar a resolução da lente.

2) PERGUNTA: *“Solicito que seja informada qual a polegada da tela de projeção, referente ao item 02 do Termo de Referência. Ficaremos no aguardo de uma posição em tempo hábil para realização do certame.”*

RESPOSTA: 180”.